

# 平成23年度五霞町役場温室効果ガス削減計画実施結果

役場では五霞町役場温室効果ガス削減計画に基づき、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの削減に取り組んでいます。

内容は、基準年（平成17年）に対し電気使用量を約7.2%と公用車燃料使用量を約5.5%削減しようとするものです。

期間は平成19年度から平成24年度までの6年間です。

## 実施結果について

### ① 電気使用量

電気使用量は表1のとおりです。

平成23年度は、基準年に対して35,000kwhの削減を目標としていましたが、目標を大きく上回る141,268kwhの削減ができました。

### ② 公用車燃料使用量

公用車燃料の使用量は表2のとおりです。

平成23年度、役場で管理している公用車は41台あり、基準年に対して1,250ℓの削減を目標にしましたが、結果は目標を大幅に上回る3,420.6ℓ削減することができました。

### ③ 二酸化炭素排出量

電気使用量の実施結果を二酸化炭素に換算すると、240,

(単位:kwh)

施設名	基準年の電気使用量	H23年度		比較増減 (対基準年)	削減率 (対基準年)
		年間電気使用目標値	実施結果		
五霞町役場本庁舎	236,821	222,696	180,901	△ 55,920	-23.6%
五霞ふれあいセンター	28,617	26,867	21,799	△ 6,818	-23.8%
ごか西児童館	13,833	12,958	6,874	△ 6,959	-50.3%
ごか南児童館	12,807	12,057	10,403	△ 2,404	-18.8%
保健センター	67,764	63,564	58,379	△ 9,385	-13.8%
中央公民館	118,423	111,073	82,264	△ 36,159	-30.5%
B&G海洋センター	96,492	90,542	72,869	△ 23,623	-24.5%
合計	574,757	539,757	433,489	△ 141,268	-24.6%

(単位:ℓ)

基準年の燃料使用量	H23年度		比較増減 (対基準年)	削減率 (対基準年)
	年間燃料使用目標値	実施結果		
27,251	26,001	23,831	-3,420	-12.5%

586kgを排出したことになり、基準年から78,404kg削減することができました。また、公用車燃料使用量については、55,326kgを排出したこととなり、基準年から7,942kg削減することができました。

電気使用量及び公用車燃料使用量の二酸化炭素削減量を合計すると、86,346kgという結果です。

一般家庭の生活において家電を使用したり、自動車を運転したりすることにより排出される二酸化炭素の量は、年間で約5,900kgといわれていますので、平成23年度については、約15世帯分の二酸化炭素を削減することができた結果になります。

### ④ 今後について

・電気使用量について

冷房の温度は28℃に設定する、長時間退席する場合には、パソコンを待機モードにするなど様々なことに取組み、さらに削減できるように努めていきます。

・公用車燃料使用量について

エコドライブの推奨、出張時の相乗りなど様々なことに取組み、さらに削減できるように努めていきます。

### お問い合わせ

建設環境課 生活環境G

☎(84)3618 (直通)

## 防災行政無線を用いた全国一斉緊急情報 伝達試験のお知らせ

(総務課)

9月12日(水)午前10時頃と午前10時30分の2回実施します

町では、地震や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時警報システム(J-Alert)から送られてくる国からの情報を、確実にみなさんにお伝えするため、町内で緊急情報伝達手段の試験として、次のとおり行政防災無線の試験放送を行います。

※J-Alertとは、地震・津波や武力攻撃などの災害時に国から送られてくる緊急情報を人工衛星などを活用して瞬時に情報伝達するシステムです。

### ○防災行政無線の放送

次の放送内容が一斉に放送されます。

「これは、試験放送です。」×3回

### ○注意

・五霞町以外の地域でも、全国的に様々な情報伝達手段で試験が実施されます。

・試験当日、災害発生・気象状況により、中止する場合があります。

### ○お問い合わせ

総務課 行政・防災G

☎(84)1111 (内線211)

